

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ В.07.Х.КZ29VWF00118170  
Дата: 20.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №49» государственного учреждения «Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области»**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.11.2023 14:37:00 № KZ43RYS00480038**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №49» государственного учреждения «Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области», Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Караойский с.о., с. Караой, улица Каратал 50, и.о. директора школы Уалибаева Айгуль Сагинбаевна, тел: 8 727 398 12 60.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Основное и общее среднее образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Основное и общее среднее образование**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление ЗТ-С-556 от 13.11.2023г. Протокол микробиологического исследования воды №809 от 02.11.2023г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №23-1948-621 от 02.11.2023г. выданы испытательной лабораторией ТОО «Alma-Lab», юридический адрес г. Алматы, ул. Богенбай батыра 256а. Аттестат аккредитации №KZ.T.02.2511 от 19.04.2023. Протокол измерений освещенности №89-1 от 31.10.2023г. Протокол измерений параметров метеорологических факторов №89-2 от 31.10.2023г. Протокол**



измерений напряженности электромагнитного поля №89-3 от 31.10.2023г. Протокол измерений шума №89-4 от 31.10.2023г. выданы ТОО «Центр лабораторных исследований физических факторов» адрес г.Алматы ул.И.Жансугурова 413. Аттестат аккредитации №KZ.T.02/2575 от 19.09.2023г. действителен до 19.09.2028г.

б. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Коммунальное государственное учреждения «Средняя школа №49» государственное учреждение «Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области», БИН 221140019399, дата регистрации 10.11.2022г. размещена по адресу Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, село Караой, улица Каратал 50. Юридический адрес: Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, село Караой, Каратал 50. Вид деятельности- образование. И.О. директора школы Уалибаева Айгуль Сагинбаевна, тел: 8 727 398 12 60. Акт земельного участка 2201800149653770, кадастровый номер земельного участка 03-046-016-062. Акт приема передачи №29 от 09.10.2023г. Общая площадь земельного участка составляет - 4,0000 га. Проектная мощность на 900 учащихся, фактическое количество учащихся 931, обучаются в две смены. Территория школы ограждена по всему периметру. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом доступным для очистки. Для сбора твердых бытовых отходов в хозяйственной зоне установлены мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками, ограждены с трех сторон. Мусоросборники доступны для очистки и дезинфекции. На территории не имеются объекты функционально с ним не связаны. Здание школы состоит из 6 блоков: здание 2-3-х этажное с подвалом. На входе размещены специальные прочные пандусы, для необременительного въезда для людей с ограниченными возможностями. Все перила имеют поручни. Общая площадь школы составляет- 9271,10 кв.м. В своем составе имеет: Блок 1А,1Б:тамбур-21.2, лестничная клетка -41.4, вестибюль -106.0, коридор-128.8, кабинет дошкольного класса-61.1, кабинет дошкольного класса-62.5, кабинет первого класса-64.1, кабинет первого класса-60.1, кабинет первого класса-62.5, кабинет начального класса-60.0, кабинет начального класса-62.3, лаборантская -24.8, лаборантская -21.3, гардероб-62.5, комната вахтера-23.0, сан.узел для девочек- 20.5, сан.узел для мальчиков- 17.9, сан.узел для людей с ограниченными возможностями -4.3, комната уборочного инвентаря-2.6, тамбур шлюз-5.9. Блок 1А,1Б Лестничная клетка -46.6, коридор-128.1, рекреация-121.5, кабинет начального класса-61.3, кабинет начального класса-62.5, кабинет начального класса-68.5, кабинет начального класса-60.1, кабинет начального класса-62.5, кабинет начального класса-60.0, кабинет начального класса-62.4, лаборантская -24.7, мультимедийный кабинет- 41.7, мультимедийный кабинет- 43.0, лаборантская мультимедийного кабинета-23.6, сан.узел для девочек- 20.4, сан.узел для мальчиков- 17.6, сан.узел для персонала -4.0, комната уборочного инвентаря-2.7, тамбур шлюз-6.6. Блок 2 Тамбур-12.6, вестибюль-122.2, коридор-57.1, зона лестничной клетки-36.3, гардероб для преподавателей-22.87, гардероб для учащихся-43.3, гардероб для учащихся-44.2, комната вахтера-25.2. Блок 2 Рекреация-55.4, коридор-112.6, кабинет завуча 1-ый-15.5, кабинет завуча 2-ой - 16.1, методический кабинет младших классов-32.2, кабинет директора-33.8, приемная-12.3, бухгалтерия-12.2, радиоузел-12.7, кабинет завхоза-17.6, лестничная клетка-23.4, подсобное помещение-16.2. Блок 3А, 3Б Тамбур-7.6, лестничная клетка -39.3, коридор-125.7, рекреация-139.5, универсальный кабинет -63.5, универсальный кабинет-64.1, универсальный кабинет-65.1, инструментальная-17.9, комбинированная мастерская-125.1, кабинет информатики-45.7, кабинет информатики-43.4, лаборантская-23.2, кабинет домоводства-59.7, кабинет кулинарии-25.6, кабинет НВП-62.7, комната для хранения оружия-22.3, сан.узел для девочек- 17.6, сан.узел для мальчиков- 14.7, сан.узел для персонала-3.3, комната личной гигиены женщин-3.6, комната уборочного инвентаря-2.3. Блок 3А, 3Б Лестничная клетка -47.3, коридор-150.7, рекреация-139.5, универсальный кабинет-63.5, кабинет-64.1, мультимедийный кабинет-43.2, мультимедийный кабинет-44.0, мультимедийный кабинет-43.8, кабинет географии-63.5, кабинет информатики-42.3, кабинет информатики-42.7, лаборантская-46.1, лаборантская-17.6, лаборантская-19.3, кабинет биологии-65.1, лабораторная кабинета биологии-43.6, лаборантская кабинет биологии-20.9, сан.узел для девочек- 17.6, сан.узел для мальчиков- 14.7, комната уборочного инвентаря-2.3, комната для личной гигиены женщин-6.9. Блок 3А, 3Б Лестничная клетка -47.3, коридор-150.7, рекреация-138.7, универсальный кабинет-63.6, универсальный кабинет-59.6, универсальный кабинет-64.1, кабинет химии-60.5, кабинет информатики-42.3, кабинет информатики-42.7, лаборантская-46.1, лабораторная химии-39.0, лаборантская химии-17.9, кабинет химии-61.9, лабораторная химии-39.4, лаборантская химии-17.7, кабинет физики-63.6,



лаборантская физики-21.3, кабинет физики-65.1, лабораторная физики-43.3, лаборантская физики-21.2, лаборантская-23.7, сан.узел для девочек- 17.6, сан.узел для мальчиков- 14.7, комната уборочного инвентаря-2.3, сан.узел для персонала-3.3, комната для личной гигиены женщин-3.6. Блок 4 Тамбур-4.4, лестничная клетка-22.7, коридор-38.0, спортзал-295.3, раздевалка для девочек-21.7, раздевалка для мальчиков-31.3, снарядная-41.2, тренерская-9.2, санузел-6.2, душевая-9.0, комната уборочного инвентаря-4.2. Лестничная клетка-25.4, балкон-127.1, тренажерная зал-117.78. Блок 5 Тамбур-14.5, лестничная клетка-40.5, коридор-119.0, рекреация-24.0, кабинет психолога и логопеда-23.5, кабинет врача-18.2, процедурная-14.0, коридор-76.4, загрузочная-9.4, кабинет зав.производством-10.4, душевая-2.5, помещение персонала-15.1, сан.узел-8.1, комната приготовления дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря-2.0, доготовочный цех овощных полуфабрикатов-13.5, доготовочный цех мясных полуфабрикатов-24.5, помещение для пищевых отходов-12.1, моечная столовой посуды-31.6, обеденный зал на 156 мест-147.7, умывальная-26.8, горячий цех-65.2, цех мучных, кулинарных и булочных изделий-17.0, холодный цех-15.8, помещение обработки яиц-6.0, моечная оборотной тары-8.3, инвентарная кладовая-7.6, овощная кладовая-15.0, кладовая сухих продуктов-11.8, моечная кухонной посуды-9.7, раздаточная-16.3. Блок 5 Лестничная клетка-51.2, коридор-42.8, фойе-165.9, методический кабинет старших классов-45.4, кладовая-32.4, сан.узел-4.7, закрытый фонд библиотеки-45.2, открытый фонд библиотеки-55.5, медиатека-69.4, кабинет ИЗО-155.1, кабинет танцев и музыки (театр. кружка)-79.3, артистическая-36.2. Блок 6А, 6Б -Тамбур-6.3, коридор-135.0, раздевалка для мальчиков-18.6, раздевалка для девочек-20.8, комната инструктора-13.2, инвентарная-18.0, спортзал-157.9, душевая-8.8, сан.узел-6.6, комната уборочного инвентаря-10.3 Блок 6А, 6Б Коридор-102.1, чердачное пространство (блок 6Б)-128.2. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций. Полы учебных кабинетов покрыты линолеумом, в коридорах облицованы кафелем. На окнах открывающихся для проветривания установлены москитные сетки, на осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Для отделки помещений использованы строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение, по периметру школы установлены прожекторы. Школа обеспечена двумя спортивными залами, для начальных и старших классов. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами, на окнах и осветительных приборах установлены заградительные устройства. Пол спортивного зала имеет ровное покрытие, без щелей и изъянов. Раздевалки для девочек и мальчиков обеспечены шкафчиками, скамейками оборудованы душевыми кабинами и санитарным узлом. На территории школы имеется физкультурная и спортивная площадка на открытом воздухе, содержится в чистоте, без посторонних предметов. Пищеблок школы расположен на первом этаже здания, обеденный зал на 156 мест. В своем составе имеет следующий набор помещений: загрузочная, кабинет заведующим производством, душевая, помещение персонала, санитарный узел, комната приготовления дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря, заготовочный цех овощных полуфабрикатов, заготовочный цех мясных полуфабрикатов, помещение для пищевых отходов, моечная столовой посуды, обеденный зал на 156 мест, умывальная, горячий цех, цех мучных, кулинарных и булочных изделий, холодный цех, помещение обработки яиц, моечная оборотной тары, инвентарная кладовая, овощная кладовая, кладовая сухих продуктов, моечная кухонной посуды, раздаточная. В коридоре для мытья и сушки рук учащихся, установлены 8 раковин в соответствии роста-возрастных особенностей, с подводкой холодной и горячей воды и 2 аппарата для сушки рук, в исправном состоянии. Пищеблок обеспечен достаточным количеством разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды, в том числе: мармиды раздачи блюд, стационарные холодильные оборудования, электроплиты, электро котел, электро мясорубки, посудомоечная машина, хлеборезка. Для завоза продуктов имеется отдельный вход с торца здания, и въезд с хозяйственной части. Соблюдается поточность технологических процессов. Санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии, порядке и чистоте. Вентиляция естественная за счет фрамуг, предусмотрена вентиляция на механическом побуждении, отдельная от общей вентиляционной системы, также установлены вытяжные зонты, над жарочным шкафом, электрическими плитами и котлом. Санитарные узлы предусмотрены для мальчиков и девочек 3 раковинами, 3-4 унитазами в закрытых кабинах, для персонала 1 раковина, 1 унитаз во всех блоках на каждом этаже. Для соблюдения персоналом и учащимися правил личной гигиены, установлены умывальные раковины, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовых бумажных полотенец. В помещениях с влажным режимом работы (санитарные узлы, помещения столовой,) стены облицованы плиткой на высоту стены, допускающимися уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Медицинский кабинет расположен на первом этаже, с своем составе имеет медицинский кабинет, прививочный кабинет. Оборудован необходимым оборудованием, 3 раковинами с подводкой горячей и холодной воды, кварц, шкафы для документации, медицинским стеклянными шкафами, письменными столами, кушеткой, ростомером, холодильным оборудованием. Стены покрашены масляной краской, пол кабинета врача постелен линолеумом, пол прививочного кабинета облицован кафелем, потолок эмульсионной краской. Хозяйственно-питьевое водоснабжение централизованное, от общепоселковой сети (протокола



исследований воды №809, №23-1948-621 от 02.11.2023г.). Системы горячего водоснабжения предусмотрена от газового котла, в летний период от электроводонагревателя. Канализация в здании школы предусмотрена раздельные друг от друга системы хозяйственно-бытовой, производственной, дренажной и дождевой канализации. Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации отводят сточные воды от санитарно-технических приборов здания. Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации выполнены из пластмассовых труб. Система состоит из септика объемом 150куб.м. по территории 23 канализационных смотровых колодцев. Отопление газовое, от собственной котельни, расположен на территории школы с западной стороны (протокол измерений метеорологических факторов №89-2 от 31.10.2023г.). Помещение имеют естественные и искусственные освещение. Искусственное освещение за счет светодиодных ламп. Применяются лампы одного типа (протокол измерений освещенности №89-1 от 31.10.2023г. )Вентиляция естественное за счет фрамуг. Предусмотрено приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением (протокол измерений шума №89-4 от 31.10.2023г.). Мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту обучающихся. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии, имеют сигнальную маркировку. На каждом этаже предусмотрены специальные выделенные места для хранения уборочного инвентаря. На приобретенную продукцию мебель и шкафы имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Предоставлены протокола лабораторных исследований, результаты соответствуют гигиеническим нормам и требованиям: Протокол микробиологического исследования воды №809 от 02.11.2023г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №23-1948-621 от 02.11.2023г. выданы испытательной лабораторией ТОО “Alma-Lab” , юридический адрес г.Алматы, ул. Богенбай батыра 256а. Аттестат аккредитации №KZ.T.02.2511 от 19.04.2023. Протокол измерений освещенности №89-1 от 31.10.2023г. Протокол измерений параметров метеорологических факторов №89-2 от 31.10.2023г. Протокол измерений напряженности электромагнитного поля №89-3 от 31.10.2023г. Протокол измерений шума №89-4 от 31.10.2023г. выданы ТОО “Центр лабораторных исследований физических факторов” адрес г.Алматы ул.И.Жансугурова 413. Аттестат аккредитации №KZ.T.02/2575 от 19.09.2023г. действителен до 19.09.2028г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауу мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**Протокол микробиологического исследования воды №809 от 02.11.2023г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №23-1948-621 от 02.11.2023г. выданы испытательной лабораторией ТОО “Alma-Lab” , юридический адрес г.Алматы, ул. Богенбай батыра 256а. Аттестат аккредитации №KZ.T.02.2511 от 19.04.2023. Протокол измерений освещенности №89-1 от 31.10.2023г. Протокол измерений параметров метеорологических факторов №89-2 от 31.10.2023г. Протокол измерений напряженности электромагнитного поля №89-3 от 31.10.2023 г. Протокол измерений шума №89-4 от 31.10.2023г. выданы ТОО “Центр лабораторных исследований физических факторов” адрес г.Алматы ул.И.Жансугурова 413. Аттестат аккредитации №KZ.T.02/2575 от 19.09.2023г. действителен до 19.09.2028г.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №49» государственного учреждения «Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области»**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Санитарных правил №КР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 5 августа 2021 года пункты -6,7,9,12,13,16,17,26,31,34,41,42,43,46,47,50,51,54,60,61,63,64,67,69,80,81,88, 92,93,131. СП КР ДСМ-16 от 17.02.2022 года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания». № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г « Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». № КР ДСМ-26 от 20.02.2023г. "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемкам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов". № КР ДСМ -138 от 24.11.2022г. «Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай **(соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

**Соблюдать требования нормативно правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; Информацию о результатах производственного контроля предоставлять 1 раз в полугодие (пункт 14 приказа МЗ РК от 7 апреля 2023г. №62 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»); Обеспечить своевременное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (согласно приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020г. №КР ДСМ-131/2020 “Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение**



**предварительных обязательных медицинских осмотров").**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.**

**Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй**

**Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**Илийский район, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Елбаева Айгуль Абидолдаевна**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**

